

[www.kstech114.com](http://www.kstech114.com)

실험과학기기 전문기업

 **케이에스테크**

# Contents

케이에스테크는 실험, 연구용 기기와 장비, 그에 따른 각종 악세서리부터 용도에 맞는 제품 선정에서 공급, 설치, 사용법에 이르기까지 연구원님의 동반자로서 함께하는 기업입니다.

국내외 연구원님들의 호평에 힘입어 양질의 제품을 꾸준히 개발하고 저렴한 가격으로 신속, 정확, 공정한 서비스로 연구원 님들의 요구에 부응하고자 부단히 노력하고 있습니다.

케이에스테크는 연구원님들의 업적에 최대 성과가 나올수 있도록 끊임없이 노력할 것을 약속드리며, 고객님들의 지속적인 관심과 격려 부탁드립니다.

## 케이에스테크

고객센터 대표번호

**032-813-4197**

CS CENTER - OPEN AM 10:00 ~ PM 18:00

Fax : **032-813-4199**

● 실험기기	04
● 실험기자재	10
● 주물기자재	14
● Quartz	16
● 세라믹	18
● 기계공구함	21
● 원소재	26
● 전기로(용해로)	28
● 중고장비	30

과학기술의 현장 어디서나  
실험과학기기 전문기업 **케이에스테크**의  
서비스로 보답하겠습니다.

- 과학기자재, 주물부자재, 공구부자재 • 연구실험장비 설계 및 제작
- 각종 산업용 기기 및 장치 • 중고기계 매입/매각 • 각종 원소재 (특수금속)



**케이에스테크**

[www.kstech114.com](http://www.kstech114.com)

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------



## 실험기기

# 실험기기


학교, 기업체, 연구소등 각 교육기관 및 산업/연구현장에서 사용되는 실험기기들을 취급하고 있습니다. R&D, QA, 생산에 적합한 제품만을 엄선하여 공급하겠으며 제품의 사용에 불편함이 없도록 A/S를 신속하게 처리하며, 소모성 부품을 항상 비치하여 사용에 불편함이 없도록 만전을 기하겠습니다. 많은 문의바랍니다.



전자저울



현미경



비중계



광택계



수질측정기



소음계



풍속계



당도계

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 기



### 인장 시험기/ 경도계

#### CT-UTM102 만능재료시험기

- Load Range : 200/500/1000/2000kgf
- Load Resolution : 0.01%
- Table Area : 450×500mm
- 크기/무게 : 900×600×1900mm, 400kg

#### LCP/S 인장압축스텐드

- 모델명 : LCP/S
- 최대용량 : 50kg
- 유효이동거리 : 170mm
- 이동속도 : 수동식

#### MX-500N 인장압축스텐드

- 최대용량 : 50kg
- 유효이동거리 : 288mm
- 이동속도 : 10~300mm/min
- 크기 : 214×428×574mm

#### GS-706N 경도계

- 기준규격 : JIS K 6301
- 압입침 높이 : 2.54mm
- 측정눈금 : 0~100도
- 무게 : 180g



### 현미경/ 확대경

#### ML-2955 생물현미경

- 본체 Type : 삼안헤드
- 총배율 : 100X~500X
- 대안렌즈 : KHW 10X, HWF 15X
- 크기/무게 : 195×255×440mm, 6.5kg

#### DIMIS-100/M 현미경

- 화면재생 : 7~30fps
- 사용환경 : 0~+50°C
- 조명 : LED 백라이트
- 크기 : 110×180×210mm

#### SK-102 조명확대경

- 렌즈직경 :  $\Phi$ 127mm
- 높이 : 300~500mm
- 받침대 : 220×330mm
- 전원 : 220V, 22W

#### 2034-20X 현미경

- 확대율 : 20X
- 실시야 :  $\Phi$ 7.2mm
- 유효경 :  $\Phi$ 3.0mm
- 크기 :  $\Phi$ 63×172mm



### 현미경/ 확대경

#### 1983-10X 확대경

- 확대율 : 10X
- 실시야 :  $\Phi$ 32mm
- 유효경 :  $\Phi$ 20mm
- 크기 :  $\Phi$ 46×44mm

#### SK-102L 조명확대경


- 확대율 : 3X, 5X, 8X
- 렌즈직경 :  $\Phi$ 127mm
- 높이 : 300~500mm
- 전원 : 220V, 22W

#### 2028-10X 루페

- 배율 : 10X
- 시야 :  $\Phi$ 32mm
- 유효경 :  $\Phi$ 20mm
- 크기 :  $\Phi$ 47×45×158mm

#### JA-6100 산업용내시경

- 기록매체 : SD카드(2G)
- 압축형식 : MPEG4
- 사진형식 : JPEG(640\*480)
- 비디오형식 : ASF(320\*240)



### 도막 두께 측정기

#### LE-200J 도막두께측정기

- 측정방식 : 전자유도식
- 측정범위 : 0~1500 $\mu$ m
- 측정정도 : 15 $\mu$ m미만  $\pm$ 0.3 $\mu$ m
- 크기 : 120×250×55mm

#### OM179-745 도막두께측정기

- 측정범위 : 0~1000 $\mu$ m
- 분해능 : 1 $\mu$ m
- 정도 :  $\pm$ 3% 또는 2microns
- 크기 : 150×65×30mm

#### AD-3253 초음파두께측정기

- 측정방법 : 초음파펄스반사방식
- 사용주파수범위 : 5MHz
- 측정횟수 : 약4회/초
- 크기 : 68×120×27mm

#### AR850 초음파두께측정기

- 측정범위 : 1.2~225.0mm(철)
- 측정오차 :  $\pm$ (1% $\pm$ 0.1)mm
- 동작주파수 : 5MHz
- 건전지방전표시 : 3V $\pm$ 0.2V

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	증고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 기



### 전자저울

#### BS 224S 분석용저울

- 최대표시 : 220g
- 최소표시 : 0,0001g
- 제품크기 : 204×297×332mm
- 제품무게 : 5.3kg

#### AF-220E 분석용저울

- 최대표시 : 220g
- 최소표시 : 0,0001g
- 제품크기 : 320×210×335mm
- 제품무게 : 5.3kg

#### SW-05 단순중량저울

- 최대표시 : 2kg
- 최소표시 : 1g
- 제품크기 : 260×287×137mm
- 제품무게 : 2.8kg

#### SW-1W 방수형저울

- 최대표시 : 10kg
- 최소표시 : 5g
- 제품크기 : 278×317×141mm
- 제품무게 : 3.7kg



### 전자저울

#### 25AC 계수용저울

- 최대표시 : 25kg
- 최소표시 : 5g
- 제품크기 : 420×610×825mm
- 제품무게 : 19kg

#### FC-60K 계수용저울

- 최대표시 : 60kg
- 최소표시 : 10g
- 제품크기 : 300×624×781mm
- 짐판크기 : 380×300mm

#### FG-150KAL-H 고중량저울

- 최대표시 : 150kg
- 최소표시 : 10g
- 제품크기 : 390×771×781mm
- 제품무게 : 16.4kg

#### HW-200KGV 고정밀저울

- 최대표시 : 220kg
- 최소표시 : 20g
- 제품크기 : 390×712×773mm
- 제품무게 : 18kg



### 전자저울

#### FJ-K200i 매달림저울

- 최대표시 : 200kg
- 최소표시 : 100g
- 제품크기 : 167×88×339mm
- 제품무게 : 2.2kg

#### PS-1000A 고정밀저울

- 최대표시 : 1000kg
- 최소표시 : 200g
- 제품크기 : 1200×1000×135mm

#### DA-130N 휴대용 비중계

- 측정방식 : 고유 진동주기 측정
- 측정범위 : 0.0000~2.0000g/cm<sup>3</sup>
- 측정정도 : ±0.001g/cm<sup>3</sup>
- 분해능 : 0.0001g/cm<sup>3</sup>

#### 비중컵

- 용량 : 50ml, 100ml
- 재질 : 스테인레스 스틸(SUS)



### 점도계

#### DV3THA Rheometer

- 최소점도범위 : 200
- 최대점도범위 : 80M
- RPM : 0.01~250
- 기본스핀들 : 6

#### Expert R 디지털점도계

- 측정범위 : 100~13,000,000cP
- Spindle 속도 : 0.01~200rpm
- 정도 : 측정범위의 ±1%
- 재현성 : 측정범위의 ±0.2%

#### 101/4 FORD CUP

- 구경 : 4.1mm
- 전도범위 : 70~370 cSt
- Time : 30~100 sec
- 측정기준 : ASTM D1200

#### IG-320 마이크로 광택계

- 측정범위 : 0~100.0 GU
- 표시범위 : 0~199.9
- 분해능 : 0.1 GU 단위
- 크기 : 78×198×56mm

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 기



### 수분 측정기

#### SK-940A 디지털 수분계

- 측정방법 : 전기저항식
- 표시 : 3-1/2항 LCD
- 측정온도 : 5~40°C
- 크기/무게 : 148×62×24mm/140g

#### PMB 53 가열방식 수분계

- 최대시료중량 : 50g
- 중량최소표시 : 0,001g/0,01%
- 수분측정범위 : 0~100%
- 크기/무게 : 360×250×185mm/6kg

#### MT-700 목재 수분계

- 측정방식 : 전기저항식
- 측정대상 : 단판, 목재 전반
- 측정범위 : 5~40%
- 크기/무게 : 110×210×50mm/500g

#### HK-300-1 종이수분계

- 측정센서 : 그림센서
- 분해능 : 0.1%
- 측정방식 : 전기 저항식
- 측정정도 : 표준오차 0.4%



### 진동/소음/조도/회전계

#### UT312 진동측정기

- 측정범위 : 0.1~199.9%(가속도)
- 주파수범위 : 10~1,500Hz(가속도)
- 정확도 : 0~2.0%(가속도)
- 크기/무게 : 68×185×30mm/300g

#### TPI-505 회전 측정기

- 측정방법 : 6~30,000RPM(비접촉)
- 허용오차 : ±0.1%+1digit
- 사용온도 : 0~50°C
- 사용습도 : 80% 이하

#### EE-2N 비접촉식 회전계

- 측정범위 : 6~99,999rpm
- 측정거리 : 50~300mm
- 사용온도 : 0~45°C
- 크기/무게 : 116×63×31.5mm/160g

#### EE-1N 비접촉식 회전계

- 측정범위 : 3.0~25,000rpm
- 측정거리 : 접촉식
- 사용온도 : 0~45°C
- 크기/무게 : 183×63×46mm/170g



### 당도/염도/굴절계

#### ES-421 디지털 염분계

- 검출방법 : 전도도 방식
- 측정범위 : 0.00~10.0%
- 온도범위 : 10~40°C
- 크기/무게 : 170×90×40mm/300g

#### DR-M2 ABBE굴절계

- 측정범위 : 1,3000~1,7100nD
- 최소표시 : 0,0001nD
- 측정정도 : ±0,0002nD
- 온도범위 : 5~50°C

#### 60-C3 순환식항온수조

- Tank 용량 : 0.5 lit
- 온도조절범위 : Amb. to 60°C
- 정확도 : ±0.2°C
- 크기/무게 : 380×240×270mm/11,0kg

#### HSR-500 휴대용 굴절계

- 내열성이 강화된 기종임.
- 측정범위 : Brix 0.0~90%
- 최소눈금 : Brix 0.2%
- 크기/무게 : 40×40×200mm/600g



### 대기/가스 측정기

#### MiniMAX4 복합가스 검지기

- 측정원리 : 전기화학식 및 촉매산화식
- 사용온도 : -20~+50°C
- IP등급 : IP 65
- 크기/무게 : 124×76×36mm/258g

#### MiniRAE 3000 VOC측정기

- Probe : 유연한 5인치 Tubing
- Data Logging : 15,000point
- 사용온도 : 0~40°C
- 크기/무게 : 255×76×64mm/738g

#### MiniMAXRXt 단일가스검지기

- 측정범위 : 0~30%(VOL) / 0.1%
- 측정원리 : 전기화학식
- 사용온도 : -20~+50°C
- 크기/무게 : 93×50×27mm / 82g

#### TPI 720b 가스 누설탐지기

- 반응속도 : 10ppm 연소가스(메탄)
- 반응시간 : 즉각 반응
- 순환주기 : 연속적
- 크기/무게 : 77×240×47mm/500g

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 기



### 대기/가스 측정기

#### 3887 입자측정기

- 광원 : Laser Diode
- 측정입자크기 : 0.3, 0.5, 5 $\mu$ m
- 흡입유량 : 0.1cfm
- 크기/무게 : 111×197×70mm/980g

#### 3432 디지털분진계

- 측정방식 : 광산란 방식
- 측정대상 : 실내 및 실외의 먼지
- 광원 : 반도체 Laser
- 크기/무게 : 162×60×102mm/1kg

#### Testo gas detector

- 분해능 : 1ppm/0.1 vol%
- 첫반응시간 : 10초
- 작동온도 : -50~+45
- 크기/무게 : 190×40×28mm/320g

#### CF910 이산화탄소 측정기

- 측정방식 : 이중파장 NDIR
- 측정범위 : 0~5,000ppm
- 분해능 : 1ppm
- 크기/무게 : 107×183×38mm/270g



### 온도계/습도계

#### testo 110 NTC 정밀온도계

- 프로브 타입 : NTC
- 측정범위 : -50~+150°C
- 분해능 : 0.1°C
- 크기/무게 : 182×64×40mm/171g

#### testo 926 T 타입 1채널 온도계

- 프로브 타입 : Type T(NiCr-Ni)
- 측정범위 : -50~+400°C
- 정확도 :  $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- 크기/무게 : 182×64×40mm/171g

#### TES-1300 디지털온도계

- 측정범위 : -50~1,300°C
- 사용가능센서 : K-Type
- Input : 1 채널
- 크기/무게 : 135×71×31mm/157g

#### SDT 25 디지털온도계

- 측정범위 : -50~+1,000°C
- 분해능 : 0.1°C
- 정확도 :  $\pm 0.5\%$
- 크기/무게 : 80×150×30mm/185g



### 이화학 기기

#### CT-DO 72 디지털건조기

- Type : Natural convection type
- Capacity : 72 Liter
- Heater Capacity : 1,100W
- In Size : 400×400×400mm

#### CT-DCOW11 오일향온수조

- Type : Forced circulation type
- Capacity : 11 Liter
- Heater Capacity : 1,500W
- Chamber Size : 300×250×150mm

#### Shaking Water Bath

- Capacity : 11 Liter
- Heater Capacity : 1,500W
- Stroke Length : 30mm
- Chamber Size : 500×300×200mm

#### CT-DAC 60 고압멸균기

- Capacity : 60 Liter
- Temp. Controller : PID Control
- Pressure : 0~1.2kg/cm<sup>2</sup>
- Chamber Size :  $\Phi 350 \times 630$ mm



### 이화학 기기

#### HCP 153 향온함습기

- 용적 : 72 Liter
- 온도범위 : 20~91°C(습도조절 O)
- 온도범위 : 20~160°C(습도조절 X)
- 크기 : 710×778×550mm

#### CT-101 일반중류수기

- Heater : 3kw/15A
- Capacity : 4 L/hr
- Material : Stainless Steel
- Size : 450×450×250mm

#### HIQ II 초순수제조장치

- 생산능력 : Max. 30 L/hr
- 생산품질 : UP to 18.3M $\Omega$ -cm(초순수)
- 배기속도 : 60(L/min)
- 회전수 : 1740 rpm

#### CT-CB 1300 무균작업대

- Main Filter : Hepa Filter
- Pre Filter : Nylon Filter
- Wind Velocity : 0.3~0.5m/sec
- Size : 1300×840×1850mm

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 기



### 이화학 기기

#### TK Home Duper 고속교반기

- 모터 : 0,2kw, rpm : 600~8,000
- 처리량 : 5,0 Liter
- 재질 : 접액부 SUS304
- 무게 : 12kg

#### PL-SS200 실험실용 교반기

- Motor wattage : DC,50W
- R.P.M 범위 : ~1,000max
- 시료점도 : 중점도
- 기본임펠라 : 8번

#### 1~9 임펠라

- Appearance : Propeller
- 봉 지름 :  $\phi$  8
- 봉 길이 : 400mm, 500mm
- 재질 : SUS

#### S1~TS4 임펠라

- 봉 지름 :  $\phi$  8
- 봉 길이 : 400mm, 500mm
- 재질 : SUS



### 이화학 기기

#### MS-300HS 가열교반기

- Type : Hot plate/Magnetic stirrer
- Plate Temp : 380°C
- Speed : 100~1,500rpm
- Dimensions : 200×240×105mm

#### 405/505 초음파세척기

- Temp.range : Amb+5°C~50°C
- Timer : 0~99min
- Bath Capacity : 5,7Liter
- Bath size : 300×155×150mm

#### G-50SA 진공펌프

- 배기속도 : 60L/min
- 도달압력 : 9,3Pa
- 회전수 : 1,740 r.p.m
- 사용온도 : +7~+40°C

#### Stainless steel 서포트랙

- Size : 150×150cm  
200×200cm  
250×250cm  
300×300cm



### 이화학 기기

#### Nichiryo EX+ 마이크로피펫

- 용량범위 : 10~100
- 측정용량 : 10
- 정도 :  $\pm$ 2,0
- 재현성 : <1,0

#### SW-VGB800 진공글러브박스

- Vacuum range : 0~500mmHg
- Material : 고투명 강화 아크릴
- Operating Temp : -20~65°C
- Dimensions : 700×500×600mm

#### 가스실린더고정대 스텐드형

- Belt : 2EA
- Anchor bolt : 2EA
- 재질 : SS#41 Powder coating
- Size : 300×300×900mm

#### 가스실린더고정대 실험대용

- Belt : 1EA, 1,2m
- 조임식 고무패킹티아 불고정대 : 1EA
- 재질 : Aluminium



### 이화학 기기

#### 가스실린더고정대 이동용

- 가스실린더를 안전하게 운반.
- Material : Steel

#### V100D 진공데시케이터

- 진공도 : 1 Torr
- Material : 강화아크릴 PPV
- Operating Temp : -20~65°C
- Dimensions : 300×300×400mm

#### 진공데시케이터 교반탈포용

- Capacity : 2L
- Material : 강화아크릴 PPV
- 진공도 : Max 1 Torr
- Dimensions : 250×250×300mm

#### 표준체

- 각 메쉬별 시험용체 보유

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	증고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------



## 실험기자재

# 실험기자재

초중고, 대학, 기업체등의 과학실, 실험실, 연구실, 생산현장등을 계획하여 그곳을 구성하는 여러가지 물품들을 공급 설치하며 거기서 사용하는 소모품과 안전에 관련한 용품들 또한 공급하고 있습니다. 필요하신것을 문의 하신다면 저렴하면서 최고의 제품을 공급해드리도록 노력하겠습니다.



실험대



싱크대



실험실의자



건조대



와이프울



마스크



작업복



보호안경

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 자 재



### 실험실 기자재

#### LCA-1100 Series 중앙실험대

- 내화학성, 내스크래치성 우수
- 아노다이징 마감처리
- 이동서랍장 포함
- 부드러운 디자인의 연회색 타입

#### LCA-3100 Series 중앙실험대

- 내화학성, 내스크래치성 우수
- 낙하방지용 스테인리스 봉
- 알루미늄 타입 시약대
- 시약대 1단 Open 공간 최대활용

#### LCA-1200 Series 중앙실험대

- 내화학성, 내스크래치성 우수
- 아노다이징 마감처리
- 이동서랍장 포함
- 부착형 중일조 싱크대 장착

#### LSA-1100 Series 벽면실험대

- 내화학성, 내스크래치성 우수
- 아노다이징 마감처리
- 이동서랍장 포함
- 부드러운 디자인의 연회색 타입



### 실험실 기자재

#### LWW-1100 Series 싱크대

- 중일조의 수조형태
- SUS 304 실험실용 싱크판 사용
- 3구 수전 및 방온수 수전
- 아이워셔 부착 가능

#### LMM-2008 악품기구보관장

- 여닫이문 형태의 목재 시약장
- 알루미늄 도어 사용
- 폭넓은 사용이 가능한 하부 수납장 구조
- 5T 두께의 강화유리 사용

#### LJS-2000 작업대

- LJS-2015 : 1500×750×800mm
- LJS-2018 : 1800×750×800mm
- LJS-2021 : 2100×750×800mm
- LJS-2024 : 2400×750×800mm

#### LDW-1145 이동서랍장

- 크기 : 450×520×691mm



### 실험실 기자재

#### LDW-4194 이동수납장

- 크기 : 940×520×691mm

#### L-CAD 실험실용 의자

- SUS 기동사용
- 높낮이 조절 가능
- 실험실 가장 보편적인 모델
- 크기 : 460×520×820/960mm

#### L-CAb 실험실용 의자

- SUS 기동사용
- 높낮이 조절 가능
- 편리함을 추구한 등받이 구조
- 크기 : 460×520×820/960mm

#### L-3051 건조보관용

- 기동재질 : SUS 304, φ25mm파이프
- Plate 재질 : SUS 304 Plate
- 바퀴크기 : 4 Inch
- 크기 : 700×450×1600mm



### 실험실 기자재

#### L-3031 건조보관용

- 기동재질 : SUS 304 파이프
- Plate 재질 : SUS 304 Plate
- 망재질 : 철선+P.E 코팅
- 크기 : 700×500×1400mm

#### L-3022 초자건조대

- 형식 : 탁상용 (양면)
- 외부규격 : SUS 304 Plate
- 본체재질 : 철선+P.E 코팅
- 크기 : 420×480×490mm

#### L-3021 초자건조대

- 형식 : 탁상용 (단면)
- 외부규격 : SUS 304 Plate
- 본체재질 : 철선+P.E 흰색코팅
- 크기 : 435×230×500mm

#### L-3011 초자건조대

- 형식 : 벽걸이용 (단면)
- 행거수량 : 30개
- 본체재질 : ABS, PS수지
- 크기 : 600×800mm

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 자 재



### 와이퍼

#### 김테크 사이언스 소형200매

- 제품코드 : 41112
- 규격 : 107 × 210mm
- 포장내역 : 200매/카톤  
60카톤/케이스

#### 김테크 사이언스 중형200매

- 제품코드 : 41117
- 규격 : 215 × 210mm
- 포장내역 : 200매/카톤  
30카톤/케이스

#### 김테크 사이언스 대형150매

- 제품코드 : 41118
- 규격 : 430 × 410mm
- 포장내역 : 150매/카톤  
15카톤/케이스

#### 김테크 일반형50매

- 제품코드 : 42011
- 규격 : 300 × 350mm
- 포장내역 : 50매/밴드  
10백/케이스



### 와이퍼

#### 김테크 대형200매

- 제품코드 : 42023
- 규격 : 350 × 430mm
- 포장내역 : 200매/케이스

#### 김테크 롤 특대형

- 제품코드 : 42026
- 규격 : 400 × 200mm
- 포장내역 : 200mm/롤  
2롤/케이스

#### 김테크 롤 대형

- 제품코드 : 42031
- 규격 : 250 × 200mm
- 포장내역 : 200mm/롤  
2롤/케이스

#### 김테크 퓨어 크린300매

- 제품코드 : 42161
- 규격 : 250 × 350mm
- 포장내역 : 300매/케이스



### 와이퍼

#### 와이프롤 L25 대형300매

- 제품코드 : 41300
- 규격 : 360 × 430mm
- 포장내역 : 300매/카톤  
1카톤/케이스

#### 와이프롤 L25 대형100매

- 제품코드 : 41303
- 규격 : 360 × 430mm
- 포장내역 : 100매/카톤  
6카톤/케이스

#### 와이프롤 L25 중형200매

- 제품코드 : 41306
- 규격 : 270 × 430mm
- 포장내역 : 200매/카톤  
4카톤/케이스

#### 와이프롤 L15 300매

- 제품코드 : 41309
- 규격 : 270 × 430mm
- 포장내역 : 300매/카톤  
4카톤/케이스



### 와이퍼

#### 와이프롤 L25 소형50매

- 제품코드 : 41311
- 규격 : 300 × 260mm
- 포장내역 : 50매/밴드  
24밴드/케이스

#### 와이프롤 L25 롤250m

- 제품코드 : 41313
- 규격 : 350 × 250mm
- 포장내역 : 250m/롤  
1롤/튜브

#### 와이프롤 L25 롤500m

- 제품코드 : 41313
- 규격 : 350 × 500mm
- 포장내역 : 500m/롤  
1롤/튜브

#### 김테크 롤 일반형

- 제품코드 : 42036
- 규격 : 250 × 200mm
- 포장내역 : 200m/롤  
2롤/케이스

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 실 험 기 자 재



### 보호복

<p><b>A20 보호복 후드</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 43013</li> <li>• 색상 : 흰색</li> <li>• 포장내역 : 1벌/백 24백/케이스</li> </ul>	<p><b>A10 보호복 후드</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 4304367</li> <li>• 색상 : 회색</li> <li>• 포장내역 : 1벌/백 24백/케이스</li> </ul>	<p><b>A10 보호복 자켓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 43051</li> <li>• 색상 : 하늘색</li> <li>• 포장내역 : 1벌/백 24백/케이스</li> </ul>	<p><b>A10 보호복 바지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 43052</li> <li>• 색상 : 하늘색</li> <li>• 포장내역 : 1벌/백 24백/케이스</li> </ul>
---	---	--	--



### 마스크

<p><b>크린 마스크 실핀형 50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44017</li> <li>• 규격 : 일반분진 Lint Free</li> <li>• 포장내역 : 50개/카톤 12카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>M10 방진마스크</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44034</li> <li>• 규격 : 방진2급</li> <li>• 포장내역 : 20개/카톤 10카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>M20C 활성탄 방진마스크</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44054</li> <li>• 규격 : 방진1급</li> <li>• 포장내역 : 10개/카톤 8카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>R30 방진마스크 필터</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44057</li> <li>• 규격 : 특급방진</li> <li>• 포장내역 : 2개/백 50백/케이스</li> </ul>
---	---	---	---



### 글로브

<p><b>G10 나이크릴글로브</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44136</li> <li>• 규격 : 중형</li> <li>• 포장내역 : 100개/카톤 10카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>G10아티클루나이트릴글로브</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44137</li> <li>• 규격 : 중형</li> <li>• 포장내역 : 200개/카톤 10카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>G60 절단저항 PU 글로브</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44157</li> <li>• 규격 : 중형</li> <li>• 포장내역 : 1컬레/백 40백/케이스</li> </ul>	<p><b>G80 내화학 글로브</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 44175</li> <li>• 규격 : 중형</li> <li>• 포장내역 : 1컬레/백 48백/케이스</li> </ul>
--	---	---	---



### 안전 장비

<p><b>잭슨세이프티 H10귀마개</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 48002</li> <li>• 규격 : 1종</li> <li>• 포장내역 : 200조/카톤 8카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>잭슨세이프티 V10엘리먼트</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 48011</li> <li>• 규격 : 플라스틱보안경</li> <li>• 포장내역 : 12개/카톤 12카톤/케이스</li> </ul>	<p><b>잭슨세이프티 W30엘리먼트</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : 48046</li> <li>• 규격 : 자동용접필터(#10)</li> <li>• 포장내역 : 4개/케이스</li> </ul>	<p><b>잭슨세이프티 레굴러안전화</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품코드 : S401R</li> <li>• 규격 : 235~290mm</li> <li>• 포장내역 : 8개/박스</li> </ul>
---	---	--	--

실험기기	실험기자재	<b>주물기자재</b>	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	--------------	--------	-----	------	-----	--------	------



## 주물기자재

# Castings

산업현장 및 연구기관/교육기관의 주조활동에 필요한 각종 도가니와 기자재 및 소모품을 판매하고 있습니다. 많은 문의 바랍니다.



흑연도가니



내화벽돌



스텐주물 바가지



Nozzle & Stopper



단조집게



스텐주물 재 바가지

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 주 물 기 자 재



### 기자재

#### 흑연도가니 Graphite crucible

- 도가니크기 : 1~600호
- 외경 :  $\phi 67 \sim \phi 560 \text{mm}$

#### 단조집게 forged steel tongs

- 규격 : 대 길이 턱길이  
소 길이 턱길이

#### 캐스타블 castable

- 규격 : CT 140  
CT 160  
CT 180

#### 흑연도가니받침 stand

- 규격 : 300Dia.  $\times$  100HT  
300Dia.  $\times$  50HT  
320Dia.  $\times$  100HT  
320Dia.  $\times$  50HT



### 기자재

#### 스텐주물 재 바가지 stainless steel casting ladles

- 규격 : 대 Dia. 165  $\times$  폭지 25  
소 Dia. 140  $\times$  폭지 25

#### 스텐주물 바가지 stainless steel casting ladles

- 규격 : 대 용량 17kg  
중 용량 12kg  
소 용량 7kg

#### 단열벽돌 insulation brick

- B-1 900 $^{\circ}\text{C}$
- B-5 1300 $^{\circ}\text{C}$
- B-7 1500 $^{\circ}\text{C}$

#### 내화벽돌 refractory brick

- SK-36 내화도-1700 $^{\circ}\text{C}$
- SK-38 내화도-1750 $^{\circ}\text{C}$

### 흑연 도가니 Size

도가니 크기	높이 (단위 : mm)	외경 (단위 : mm)	밑넓이 (단위 : mm)
1	80	67	47
2	100	82	50
3	125	105	75
4	125	115	85
5	150	120	95
6	160	128	95
8	170	145	105
10	178	145	105
12	195	155	110
15	212	168	115
20	230	190	135
30	265	210	145
40	300	260	180
50	315	260	180
60	340	295	220
80	360	295	220
100	380	325	240
120	420	360	260
150	460	370	270
200	480	415	310
250	530	425	310
300	610	470	330
400	616	520	380
500	700	560	400
600	730	560	400



## 쿼츠

# Quartz

Quartz 제품은 Tube / Rod / Crucible / Ingot 을 취급하며 각각 크기의 Disk / Plate도 공급하고 있습니다. 각종 실험기기와 가공품을 제작 판매하고 있으며 사용자의 원하는 형태, 사이즈의 가공 및 제작이 가능합니다. Quartz 제품을 저렴하고 최고품질을 공급하고자 노력하고 있습니다. 많은 문의 바랍니다.



Quartz Tube



Quartz Rod



Quartz Disk



Quartz Plate



Quartz Bath



Quartz Flange



Quartz Beaker

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## Quartz



Quartz Insulator Wool




Quartz Flange Crucible



Quartz Crucible



Quartz Flange



Quartz boat



Screw Bottle



Bubbler



Crucible

Quartz  
Tube  
Size

Model NO.	SIZE	Model NO.	SIZE
KSQ.TU.00001	1,4×3×1200	KSQ.TU.00034	17×20×1200
KSQ.TU.00002	2×4×1200	KSQ.TU.00035	18×20×1200
KSQ.TU.00003	2×6×1200	KSQ.TU.00036	18×20,5×1200
KSQ.TU.00004	3×5×1200	KSQ.TU.00037	19×22×1200
KSQ.TU.00005	4×6×1200	KSQ.TU.00038	20×23×1200
KSQ.TU.00006	4×6.35×1200	KSQ.TU.00039	21×24×1200
KSQ.TU.00007	5×7×1200	KSQ.TU.00040	21×25×1200
KSQ.TU.00008	5×8×1200	KSQ.TU.00041	22×25×1200
KSQ.TU.00009	6×9×1200	KSQ.TU.00042	23×26×1200
KSQ.TU.00010	6×10×1200	KSQ.TU.00043	25×28×1200
KSQ.TU.00011	7×9×1200	KSQ.TU.00044	25×30×1200
KSQ.TU.00012	7×9,5×1200	KSQ.TU.00045	26×30×1200
KSQ.TU.00013	7×10×1200	KSQ.TU.00046	27×30×1200
KSQ.TU.00014	8×10×1200	KSQ.TU.00047	28×32×1200
KSQ.TU.00015	8,5×10,5×1200	KSQ.TU.00048	29×33×1200
KSQ.TU.00016	8×12×1200	KSQ.TU.00049	30×34×1200
KSQ.TU.00017	9×11×1200	KSQ.TU.00050	31×35×1200
KSQ.TU.00018	10×12×1200	KSQ.TU.00051	32×36×1200
KSQ.TU.00019	10×12×1200	KSQ.TU.00052	34×38×1200
KSQ.TU.00020	10×14×1200	KSQ.TU.00053	36×40×1000
KSQ.TU.00021	10,5×12,75×1200	KSQ.TU.00054	36×40×1200
KSQ.TU.00022	11×13×1200	KSQ.TU.00055	38×42×1200
KSQ.TU.00023	11×15×1200	KSQ.TU.00056	40×44×1200
KSQ.TU.00024	12×14×1200	KSQ.TU.00057	41×45×1200
KSQ.TU.00025	12×15×1200	KSQ.TU.00058	44×48×1200
KSQ.TU.00026	12×16×1200	KSQ.TU.00059	46×50×1000
KSQ.TU.00027	13×15×1200	KSQ.TU.00060	46×50×1200
KSQ.TU.00028	14×16×1200	KSQ.TU.00061	50×55×1000
KSQ.TU.00029	15×17×1200	KSQ.TU.00062	50×55×1200
KSQ.TU.00030	15×18×1200	KSQ.TU.00063	55×60×1000
KSQ.TU.00031	16×18×1200	KSQ.TU.00064	55×60×1200
KSQ.TU.00032	16×20×1200	KSQ.TU.00065	60×65×1000
KSQ.TU.00033	17×19×1200	KSQ.TU.00066	60×65×1200

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	<b>세라믹</b>	기계공구	원소재	Heater	증고장비
------	-------	-------	--------	------------	------	-----	--------	------



## 세라믹

# Ceramic

산업현장이나 기업체, 연구소, 대학교등에서 산업분야와 연구분야쪽에서 사용하는 알루미늄, 지르코니아, 세라믹 볼과 고순도 알루미늄 자재 및 제품군등을 판매하고 있습니다 최고의 품질과 가격을 위해 최상의 품질만 엄선하여 판매하고 있습니다. 많은 문의 바랍니다.



지르코니아, 알루미늄, 세라믹 볼



알루미늄 튜브



알루미늄 보트, 사각토갑, 각종 plate



알루미늄 도가니



Porcelain



Jar 및 유발(알루미늄, 지르코니아, 마노)

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 이화학기기 · 교반기




알루미늄 유발



알루미늄 사각토깅



알루미늄 도가니



알루미늄 보트



알루미늄 관



알루미늄 Jar



지르코니아 볼



알루미늄 볼

### Tube Size

SIZE
2.2×2H(0.5)×1000(L)mm
3×2H(0.8)×1000(L)mm
4×2H(0.8)×1000(L)mm
4.5×2H(1.2)×1000(L)mm
8.5×4H(1.8)×250(L)mm
5×4H(1.0)×1000(L)mm
1×0.4×300(L)mm
2×1×1000(L)mm
3×2×1000(L)mm
4×2×1000(L)mm
4×3×1000(L)mm
5×3×130(L)mm
5×3×1000(L)mm
6×4×1000(L)mm
8×5×1000(L)mm
8×5×1254(L)mm
10×7×1000(L)mm
13×9×1000(L)mm
15×10×1000(L)mm
16×11×600(L)mm
16×11×800(L)mm
16×11×1000(L)mm
20×15×1000(L)mm
21×16×800(L)mm
25×20×1000(L)mm
30×23×1000(L)mm
40×30×1000(L)mm
50×40×1000(L)mm
60×50×1000(L)mm
70×60×1000(L)mm
80×70×1000(L)mm
90×80×1200(L)mm
105×95×1200(L)mm

### 보호관 Size

SIZE
6×4×400(L)mm
6×4×600(L)mm
6×4×800(L)mm
6×4×1000(L)mm
8×5×600(L)mm
8×5×800(L)mm
8×5×1000(L)mm
10×6×400(L)mm
10×6×600(L)mm
10×6×800(L)mm
10×6×1000(L)mm
13×9×400(L)mm
13×9×600(L)mm
13×9×800(L)mm
13×9×1000(L)mm
15×10×400(L)mm
15×10×600(L)mm
15×10×800(L)mm
15×10×1000(L)mm
17×13×400(L)mm
17×13×600(L)mm
17×13×800(L)mm
17×13×1000(L)mm
17×13×1200(L)mm
17×13×1500(L)mm

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## Ceramic

특수  
도가니  
Size

Pattern	재질	I/D	O/D	Wall	I/H	O/H	Base	용량	FC/WC
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , MgO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/kg
N.7671	Alumina	46	63.5	8.75	140	150	10	1.5	2/1.5
N.7692	Alumina	73	91	9	150	162	12	3	4.6/3.4
	MgO	73	91	9	150	162	12	3	4.6/3.4
N.7668	Alumina	82	105	11.5	153	178	25	5	5.8/4.4
N.7669	Alumina	95	113	9	152	172	20	5	7.6/5.7
	MgO	95	113	9	152	172	20	5	7.6/5.7
N.7675	Alumina	111	137	13	210	234	24	10	15/11.3
	MgO	111	137	13	210	234	24	10	15/11.3
N.7607	MgO	120	140	10	229	250	21	15	19/14.3
N.7601	MgO	139	165	13	300	325	25	25	33/24.8
N.7666	Alumina	152	175	11.5	305	330	25	30	40/30
N.7613	MgO	50	65	7.5	139	149	10	2	3/1.5
N.7608	Zirconia	108	127	9.5	184	208	24	10	12/9
N.7605	Alumina	100	118	9	241	255	14	12	14/10.5
N.8708	Alumina	139	165	13	225	250	25	20	25/19
N.8017	MgO	127	149	11	300	313	13	25	30/23
N.7672	MgO	140	167	13.5	278	298	20	30	33/24
N.7649	Ch-Alumina	196	228	16	306	326	20	50	62/46.5
N.8437	MgO	178	203	12.5	274	300	26	50	52/39
N.8163	MgO	180	205	12.5	275	300	25	50	55/41
N.7618/2	MgO	203	236	16.5	336	355	19	70	80/60
N.8019	MgO	203	236	16.5	322	341	19	70	80/60
N.8785	MgO	194.5	229.5	17.5	319.5	340	20.5	70	76/57
N.7635	Alumina	228	265	18.5	432	457	25	100	127/95.3
N.8736	MgO	260	300	20	375	400	25	130	145/108
N.8763	MgO	254	287	16.5	375	400	25	120	138/104
N.8368	MgO	260	300	20	415	440	25	150	160/120
N.7628/3	MgO	279	315	18	548	573	25	200	248/186

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------



## 기계공구함

# 기계공구함

기계공구 정리함 및 정리 툴인 록키 제품을 전문적으로 취급하고 있으며 산업용가구, 공구걸이 부품보관함, 캐비닛등 산업현장이나 학교, 연구소에서 사용가능한 제품을 판매하고 기존제품 이외 제작도 가능합니다. 많은 문의 바랍니다.



이동식공구보관함



디지털캐비닛



위험물보관함



작업대



공구보관랙



보조발판

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 기 계 공 구 함



### 산업용 가구

#### 이동식공구함

- 제품 No. : RTP-119T1D1S
- Size : 670×450×950mm
- Weight : 52kg
- Drawer : 1

#### 이동식공구함

- 제품 No. : RTP-119T3D
- Size : 670×450×950mm
- Weight : 63kg
- Drawer (S/L/M): 0 / 0 / 3

#### 이동식공구함

- 제품 No. : RTP-3S1D65
- Size : 600×500×880mm
- Weight : 44kg

#### 이동식공구함

- 제품 No. : RTP-A3S65
- Size : 600×500×880mm
- Weight : 28kg



### 산업용 가구

#### 공구보관함

- 제품 No. : RTR-MW116T6
- Size : 1100×600×890mm
- Weight : 132kg
- Drawer (S/L/M): 0 / 4 / 0

#### 공구보관함

- 제품 No. : RTR-S802
- Size : 640×600×780mm
- Weight : 76kg
- Drawer (S/L/M): 0 / 4 / 0

#### 공구보관함

- 제품 No. : RTR-MA63T1
- Size : 1100×600×1365mm
- Weight : 203kg
- Drawer (S/L/M): 1 / 2 / 1

#### 공구보관함

- 제품 No. : RTR-MT157
- Size : 1500×700×900mm
- Weight : 150kg
- Board : Stainless Steel(2.0T)



### 산업용 가구

#### 작업대

- 제품 No. : RWB-MW30MF
- Size : 1800×900×820mm
- Weight : 79kg

#### 작업대

- 제품 No. : RWT-M
- Size : 1100×600×780mm
- Weight : 45kg

#### 작업대

- 제품 No. : RWT-M1D1P
- Size : 1100×600×1280mm
- Weight : 66kg

#### 작업대

- 제품 No. : RNWT-5
- Size : 1100×600×780mm
- Weight : 47kg



### 산업용 가구

#### 테이퍼틀 보관함

- 제품 No. : RTP-A2TS65
- Size : 600×500×880mm
- Weight : 30kg
- 테이퍼틀 홀더 : 20×2 EA

#### 테이퍼틀 보관함

- 제품 No. : RTP-M65
- Size : 600×500×880mm
- Weight : 66kg
- 테이퍼틀 홀더 : 16 EA

#### 테이퍼틀 보관함

- 제품 No. : RCS-TSR
- Size : 900×500×1825mm
- Weight : 91kg
- 테이퍼틀홀더 선반 : 24×3 EA

#### 테이퍼틀 보관함

- 제품 No. : RCS-C3TSR
- Size : 900×530×1825mm
- Weight : 122kg
- 테이퍼틀홀더 선반 : 24×3 EA

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 기 계 공 구 함



### 공구 걸이대

- 제품 No. : RTS-A150
- Size : 850×315×1550mm
- Weight : 34kg



### 공구 걸이대

- 제품 No. : RTS-AM240
- Size : 1100×500×1415mm
- Weight : 66kg



### 공구 걸이대

- 제품 No. : RTS-M2PFB
- Size : 910×550×1415mm
- Weight : 51kg
- 사용랙 : BR3, BR4, BRH20



### 빈랙공구 보관랙

- 제품 No. : RBS-B8R60
- Size : 980×360×1825mm
- Weight : 134kg
- 사용랙 : BR2, BR3, BR4

### 공구 걸이대/ 부품 보관함



### 빈랙공구 보관랙

- 제품 No. : RBS-CC8R60
- Size : 980×390×1825mm
- Weight : 164kg
- 사용랙 : BR2, BR3, BR4



### 투명부품 보관랙

- 제품 No. : RCB-B1241
- Size : 1150×450×1140mm
- Weight : 100kg
- 사용랙 : CB501, CB502, CB504



### 투명부품 보관랙

- 제품 No. : RCB-CC1241
- Size : 1150×450×1140mm
- Weight : 112kg
- 사용랙 : CB501, CB502, CB504



### 서터식부품 보관랙

- 제품 No. : RCB-B2458SS
- Size : 1150×450×1900mm
- Weight : 202kg
- 사용랙 : CB502, CB503, CB504

### 공구 걸이대/ 부품 보관함



### 멀티보관함

- 제품 No. : RPL-110
- Size : 620×620×1060mm
- Weight



### 멀티보관함

- 제품 No. : RPL-B110
- Size : 620×620×1060mm
- 사용랙 : BR3, BR4



### 멀티걸이대 & 보관대

- 제품 No. : RCT-S430
- Size : 600×600×1375mm
- Hanger : B set
- Weight : 51kg



### 멀티걸이대 & 보관대

- 제품 No. : RWS-255
- Size : 900×450×1740mm
- Weight : 69kg

### 공구 걸이대/ 부품 보관함



### 회전보관함(D.I.Y)

- 제품 No. : RPL-R245
- Size : 530×480×900mm
- Weight : 18kg



### 컴퓨터보관함

- 제품 No. : RCR-R66
- Size : 600×630×1650mm
- Weight : 95kg



### 알루미늄 파티션

- 제품 No. : RAP-A1511
- Size : 1100×350×1360mm
- Material : Aluminium



### 알루미늄 파티션

- 제품 No. : RAP-S1113
- Size : 1100×350×1350mm
- Material : Aluminium

### 공구 걸이대/ 부품 보관함

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 기 계 공 구 합



### 캐비닛

#### 캐비닛 시스템

- 제품 No. : RCS-3R
- Size : 900×500×1825mm
- Weight : 84kg
- 선반 : 3 EA



#### 캐비닛 시스템

- 제품 No. : RTC-A
- Size : 1100×530×1850mm
- Weight : 200kg



#### 캐비닛 시스템

- 제품 No. : RCS-CC2RL
- Size : 900×530×1225mm
- Weight : 87kg
- 선반 : 2 EA



#### 캐비닛 시스템

- 제품 No. : RCS-WCC6SR
- Size : 1000×530×1825mm
- Weight : 167kg
- 선반 : 6 EA



### 캐비닛

#### 캐비닛 시스템

- 제품 No. : RCSS-CC3SR
- Size : 900×530×1825mm
- 선반 : 3 EA



#### 디지털 캐비닛

- 제품 No. : RMR-DCC115T3R
- Size : 1100×530×1825mm
- Weight : 163kg
- 선반 : 3 EA



#### 디지털 캐비닛

- 제품 No. : RCS-DCC3R
- Size : 900×530×1825mm
- Weight : 129kg
- 선반 : 3 EA



#### 디지털 캐비닛

- 제품 No. : RTT-DSC20
- Size : 785×500×1150mm
- Weight : 90kg
- Holder : 5×4×1L



### 캐비닛

#### 디지털 캐비닛

- 제품 No. : RTC-DB
- Size : 1100×530×1250mm
- Weight : 132kg



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-115T3R
- Size : 1000×500×1825mm
- Weight : 83kg
- 선반 : 3 EA



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-115T3R
- Size : 1200×500×1825mm
- Weight : 90kg
- 선반 : 3 EA



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-187T3WRH
- Size : 1800×700×2100mm
- Weight : 168kg
- 선반 : 3 EA



### 캐비닛

#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-CC125T4SR
- Size : 1200×530×1825mm
- Weight : 181kg
- 선반 : 4 EA



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RAR-W3R
- Size : 1200×500×1825mm
- Weight : 84kg
- 선반 : 3 EA



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-B115T5SR
- Size : 1100×500×1825mm
- Weight : 140kg
- 선반 : 5 EA



#### 공구보관랙

- 제품 No. : RMR-B125T7SR
- Size : 1200×500×1825mm
- Weight : 173kg
- 선반 : 7 EA

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 기 계 공 구 함



### 원형작업대

- 제품 No. : RCWB-MW18
- Size : 1800×820mm
- Weight : 135kg



### 육각작업대

- 제품 No. : RHWB-MW18
- Size : 1800×1560×770mm
- Weight : 135kg



### 육각작업대

- 제품 No. : RHWB-MW241D
- Size : 2400×2080×820mm
- Weight : 266kg
- Drawer : 1D×6 EA



### 용접작업대

- 제품 No. : RWR-CHA01
- Size : 330×330×445mm
- Weight : 9kg

### 학교 실습용 기구



### 위험물보관함

- 제품 No. : RFSC-1RLM
- Size : 1092×457×1118mm
- Weight : 108kg
- Shelf : 1



### 위험물보관함

- 제품 No. : RFSC-2RM
- Size : 1092×457×1651mm
- Weight : 143kg
- Shelf : 2



### 위험물보관함

- 제품 No. : RFSC-3RM
- Size : 1092×457×1651mm
- Weight : 149kg
- Shelf : 3



### 소방용품 시스템

- 제품 No. : RSC-1244R
- Size : 1200×400×1630mm
- Weight : 122kg

### 위험물 보관함




### 보조발판

- 제품 No. : RSP-2SR696
- Size : 900×900×300mm
- Weight : 35kg



### 보조발판

- 제품 No. : RSP-2SRW110
- Size : 1000×1000×300mm
- Weight : 52kg



### 보조발판

- 제품 No. : RSP-R693
- Size : 900×300×180mm
- Weight : 15kg



### 보조발판

- 제품 No. : RSP-RW105
- Size : 1000×500×180mm
- Weight : 20kg

### 맞춤형 제품



### PLAIN CLAMP

- Material : SM45C
- Heat Treatment : 27~35 °
- Surface Finish : Blacked



### Z-CLAMP

- Material : SM45C
- Heat Treatment : 27~35 °
- Surface Finish : Blacked



### PLAIN SCREW CLAMP

- Material : SM45C
- Heat Treatment : 27~35 °
- Surface Finish : Blacked



### U-CLAMP

- Material : SM45C
- Heat Treatment : 27~35 °
- Surface Finish : Blacked

### CLAMP

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	<b>원소재</b>	Heater	증고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	------------	--------	------



## 원소재-특수금속

# Specialty metals

여러 특수금속소재를 전문취급하고 있으며 다양한 소재들에 대한 폭넓은 경험과 과학적이고 기술적인 응용능력을 바탕으로 산업 전반에 걸쳐, 다양한 제품들을 공급하고 있습니다.  
 제품의 설계, 적합한 소재의 선택 및 정밀가공 등, 일련의 체계적인 서비스제공 뿐만 아니라 소재를 저렴한 가격에 공급해드릴수 있도록 노력하겠습니다.



Tin



LEAD



ZINC



Copper



NICKEL



납



주석



주석 Tin

## 원 소 재



지르코늄(Zirconium)



납(LEAD)



인동지금 (P-Cu)



비스무스 (BISMUTH)



망간메탈(MANGANESE)



웨로니오븀(Nb65\_)



니켈(NICKEL)



니오비움(Niobium)



게르마늄(Germanium)



아연괴(ZINC)



전기동(COPPER)



알루미늄(ALUMINIUM)



주석(TIN) 인도네시아산



메탈크롬(METAL-CR)



웨로크롬(Fe-Cr)



실리콘메탈(METAL-SILICON)



마그네슘(MAGNESIUM)



안티모니 (ANTIMONY)



코발트(Cobalt)



## 전기(용해)로/히터기자재

# Heater

각종 열처리로와 실험로, 건조로 등을 제작하며 각 업체나 연구소등 사용 용도에 맞게 설계 및 제작이 가능합니다. 뿐만 아니라 Heater 제작에 필요한 열선과 부속품을 판매 하고 있으며 Heater 사용시 자주 사용되는 소모품을 설계 및 제작 판매하고 있습니다. 많은 문의 바랍니다.



절연 / 내역 애자류



세라믹 애자류



열전대류



PIN 류



Wire / Strip 열선



무기재료류



세라믹 관류



단열재류

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## Heater



**전기로** | Box Type 전기로



Batch Furnace



열풍순환로



Batch Furnace



**유도로** | 소형용해로



100kg 용해로



5kg 용해진공챔버



150kw 고주파판넬



**관상로** | Tube Furnace (open type)



수평 Tube Furnace



Vertical Tube Furnace



Tube Furnace



**열처리 건조로** | 여명로



Box 로



Natural Convection Oven



Forced Convection Oven

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------




## 중고장비

# 중고장비

대학, 연구기관, 기업체등 관련분야에 필요로 하는 실험장비등을 공급 및 서비스를 전문으로 하고 있으며 제품의 기술과 신뢰를 바탕으로 하여 보다 나은 중고장비를 공급과 서비스하고자 노력하고 있습니다. 원하시는 제품을 공급해 드릴수 있도록 최선을 다하겠습니다.



전자저울



현미경



분석장비



이화학기기



원심분리기



생명과학장비



진공장비, 펌프



산업용장비

실험기기	실험기자재	주물기자재	Quartz	세라믹	기계공구	원소재	Heater	중고장비
------	-------	-------	--------	-----	------	-----	--------	------

## 중 고 장 비



### 현미경

#### 생물현미경

- 제품명 : INVERTED MICROSCOPE
- 모델명 : DIAPHOT
- 제조사 : NIKON



#### 금속현미경

- 제품명 : MICROSCOPE
- 모델명 : MC 85849
- 제조사 : UNION



#### 실체현미경

- 제품명 : MICROSCOPE
- 모델명 : HF-65
- 제조사 : OPTEM



#### 도립현미경

- 제품명 : MICROSCOPE
- 모델명 : BIO STAR
- 제조사 : REICHERT JUNG



### 전자저울

#### 초정밀분석용저울

- 제품명 : Balance
- 모델명 : AB204-S
- 제조사 : METTLER



#### 실험실저울

- 제품명 : BALANCE
- 모델명 : 1901 MP8
- 제조사 : SARTORIUS



#### 실험실저울

- 제품명 : BALANCE
- 모델명 : SW-1
- 제조사 : CAS



#### 중량저울

- 제품명 : BALANCE
- 모델명 : PE16
- 제조사 : METTLER



### 진공 장비 / 증류수 제조 장비

#### 진공펌프

- 제품명 : VACUUM PUMP
- 모델명 : PASCAL 2010SD
- 제조사 : ALCATEL



#### 진공펌프

- 제품명 : VACUUM PUMP
- 모델명 : PASCAL 2010SD
- 제조사 : ALCATEL



#### 순수 제조장치

- 제품명 : 증류수 제조 저장장치
- 모델명 : RO PURE LP
- 제조사 : BARMSTEAD



#### 초순수 제조장치

- 제품명 : 증류수 제조장치
- 모델명 : ELIX 35 CLINICAL
- 제조사 : MILLIPORE



### 생명과학 장비 / 환경장비

#### PCR

- 제품명 : PCR (DNA증폭System)
- 모델명 : MASTERCYCLER EPGRAIENT
- 제조사 : EPPENDORF



#### Fraction Collector

- 제품명 : Fraction Collector
- 모델명 : FRAC-100
- 제조사 : PHARMACIA



#### 온도계

- 제품명 : THERMOMETER
- 모델명 : TR50
- 제조사 : KIMO



#### 수질측정기

- 제품명 : O2 meter
- 모델명 : model 835
- 제조사 : ORION

